

| PPD WROTECH Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław | | | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OW1 | | | | Zał. 2.1 | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------|-------------------|---|----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----|
| Miejscowość: Struga Powiat: wałbrzyski Województwo: dolnośląskie | | | Objekt: Budowa sieci wodociągowej Nadzór geologiczny: Andrzej Gawliczek | | | | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy | | | | | |
| | | | | | | | Rzędna: 415.56 m n.p.m. | | | | | |
| | | | | | | | Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2013-07-18 | | | | |
| Wiercenie | Głębokość zwierciadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Wilgotność | Ilość walczków | Stan gruntu | Warstwa geotechniczna | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 |
| 100 mm | ▼ 1.8 | NASYP Nasyp | | | | | nasyp niekontrolowany ziemno-gliniasty, brunatny | nN [H+G] | w | - | - | NN1 |
| | | CZWARTORZĘD Plejstocen | 0.40 | | | 0.40 | głina ze żwirem i kamieniami, ciemnobrązowo-szara | G + Ż + K | w/m | 4/5 | pl | C1 |
| | | Karbon | 2.40 | | | 2.40 | zlepieniec - skała twarda | ST | - | - | - | ST |
| | | | 2.80 | | | 2.80 | | | | | | |

Uwaga: otwór zlikwidowano urobkiem zgodnie z kolejnością zalegania warstw

Rysunek wykonano programem "GeoStar"