

Zarząd Dróg i Komunikacji
Ul. Starachowicka 8
58-302 Wałbrzych
tel.: (0-74) 84-79-111
fax (0-74) 84-79-113

Wałbrzych, dnia 26.08.2003r.

12

RO/4314/79-2/2003

WALBRZYSKA DYREKCJA INWESTYCJI Spółka z o.o. w WALBRZYCHU	
Wpł.	28-08-2003
L. dz.	570
Skierowano	do podpisu

POSTANOWIENIE Nr 3/4314/2003

Na podstawie art. 53 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), art.39 ust.3 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 71z 2000r., poz. 838); art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zmianami) oraz w związku z wystąpieniem Wydziału Gospodarki Miasta Urzędu Miasta w Wałbrzychu – na wniosek Wałbrzyskiej Dyrekcji Inwestycji Spółka z o.o., ul. Starachowicka 8; 58-302 Wałbrzych występującej na podstawie pełnomocnictwa inwestora: Gminy Wałbrzych w sprawie:

wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: **Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa – kolektor kanalizacji sanitarnej „Poniatów II w Wałbrzychu” – etap III, obejmującej budowę infrastruktury komunalnej, w tym budowę:**

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku Poniatówka, sieci wodociągowej z przyłączami, pompowni wody, komory redukcyjnej, instalacji oświetlenia ulic oraz odbudowę nawierzchni i chodników po ułożeniu w/w sieci

w rejonie ulic w Wałbrzychu: Zielonej, Beskidzkiej, Rodziny Burczykowskich, Warszawskiej, Sosnowej, Wiśniowej, Sadowej, Grzybowej, Osiedle Stare, Orkana

Postanawiam

Wyrzić następujące stanowisko:

Część drogowa:

1. Ze względu na charakter inwestycji oraz brak miejsca na poprowadzenie kolektora poza pasem drogowym, dopuszcza się zlokalizowanie infrastruktury technicznej w pasie drogi.
2. Parametry jezdni: min. 5,0 m; chodnika: min. 1,50 m; ciągu pieszo – jezdni (jednokierunkowego) – 4,0 m.
3. Technologia: nawierzchnię chodników przyjąć z kostki betonowej POLBRUK 8 cm, ciągów pieszo – jezdnych i jezdni - z betonu asfaltowego.
4. Zjazdów nie projektować jak skrzyżowań. Niweletę zjazdów dostosować do niwelety jezdni poprzez obniżenie krawężnika, bez przerywania ciągłości chodnika.
5. Po zjazdami przewidzieć przepusty dla kabla oświetlenia ulicznego.
6. Zarząd drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym.
7. Projekt branży drogowej przedłożyć do uzgodnienia w tut. Zarządzie.

Oświetlenie ulic:

8. Uzyskać Techniczne Warunki Przyłączenia z Zakładu Energetycznego Wałbrzych S.A.
9. Przewidzieć słupy stalowe ocynkowane (h=9,0m), mocowane do fundamentów prefabrykowanych (analogicznie jak dla etapu I i II zadania inwestycyjnego „Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa...”). W przypadku zastosowania słupów z nietypowym układem wysięgników, które nie są produkowane w wersji ocynkowanej, dopuszcza się słupy stalowe ale zabezpieczone w dolnej części przed korozją, poprzez nałożenie na gorąco warstwy papy termozgrzewalnej lub innego tworzywa termokurczliwego.

10. Zastosować tabliczki bezpiecznikowe typu zamkniętego.
11. Obudowę szafki oświetleniowej przyjąć metalową. W szafce przewidzieć bezpośredni pomiar energii licznikiem dwustrefowym. Sterowanie oświetleniem – cyfrowy programator astronomiczny CPA 3.1 z dodatkowym obwodem do sterowania; praca licznika dwutaryfowego.
12. Oprawy o mocy 100-150 W ze źródłem światła 100-150 W, analogicznie jak zastosowane dla I i II etapu zadania inwestycyjnego.
13. Ułożenie nowej sieci kablowej zasilającej projektowane oświetlenie YKY 4x25 mm². Prowadzenie kabla w chodniku.
14. Przewidzieć przepusty pod wjazdami do posesji i przy przejściu kabla przez jezdnie.
15. Szczegółowo rozpracować demontaż oświetlenia istniejącego (słupy, kable, wysięgniki), które będą zastąpione projektowanym oświetleniem.
16. Dokonać wydzielenia oświetlenia ulicznego objętego etapem III.
17. Przedłożyć w tut. Zarządzie projekt branży elektrycznej do uzgodnienia.

Kanalizacja deszczowa:

18. Wpusty uliczne przyjąć co najmniej klasy C, wyposażone w zabezpieczenia przed kradzieżą (zawiasy i rygiel).
19. Przewidzieć włązy nastudzienne (co najmniej klasy C), z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem na rygiel.
20. Ująć wody z ciekłu w rejonie drogi polnej (za posesją przy ul. Wiśniowej 21).
21. Rozważyć możliwość wykonania rowów opaskowych dla całej zlewni za budynkami przy ul. Wiśniowej.
22. Projekt budowlany przedłożyć do uzgodnienia w ZDiK.

UZASADNIENIE

Wydział Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pismem Nr WGM/DzGPiŚ/ZPP.7331-0/228-2/2003 wystąpił o wydanie opinii w sprawie aktywizacji gospodarczej obszaru Poniatowa – kolektor kanalizacji sanitarnej „Poniatów II w Wałbrzychu” – etap II, obejmującej budowę infrastruktury komunalnej (w tym budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku Poniatówka, sieci wodociągowej z przyłączami, pompowni wody, komory redukcyjnej, instalacji oświetlenia ulic oraz odbudowę nawierzchni i chodników po ułożeniu w/w sieci) w rejonie ulic: Zielonej, Beskidzkiej, Rodziny Burczykowskich, Warszawskiej, Sosnowej, Wiśniowej, Sadowej, Grzybowej, Osiedle Stare, Orkana w Wałbrzychu. Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, postanowiono j.wyżej.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. WGM DzGPiŚ UM w Wałbrzychu
2. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji w Wałbrzychu, ul. Starachowicka 8
3. WIM UM w Wałbrzychu
4. RD w/m
5. ZDiK w/m

Za zgodności
 LICZANNO
 mac int
 UPRZEM
 w zaka. spec. 201
 Ustalenie m. 11/11/2003


