


PRZEKRÓJ 1 DROGI SIEĆ KAN.SANIT. W UL. B.CHROBREGO W GŁUSZYCY




WARSTWA SCIERALNA Z MMA AC 8S – GR. 5CM
WARSTWA WIAŻĄCA Z MMA AC 11W – GR. 5CM
POBUDOWA Z MMA ACMW520 GR. 4CM
POBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0,31.5 GR. 8CM
POBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0,63 GR. 20CM
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PŁASKU GR. 10CM
KOMORA NADAWCZA/ODBORCZA LUB PRZEPŁYW

KOSZKA BETONOWA Z ROZBIÓRKI	GR. 8CM
PODSYPKAM CEM-PIASKOWA 1:4	GR. 3CM
PODOBUDOWA GÓRNIĄ Z KRUSZYWA	ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU	GR. 10CM

ZAGĘSZCZENIE WYPEŁNIENIA WYKOPU W PASIE DROGI DO GŁĘBOKOŚCI 1,2 m – WSKAŹNIK 1,0, ZAGĘSZCZENIE WYPEŁNIENIA WYKOPU PONIŻEJ GŁĘBOKOŚCI 1,2 m – WSKAŹNIK 0,97, PRZY UŻYCIU KRUSZYW DOBRZE ZAGĘSZCZALNYCH, ZAGĘSZCZENIE WYPEŁNIENIA WYKOPU W TERENACH ZIELONYCH – WSKAŹNIK 0,95.

PRZEKRÓJ 2 DROGI SIEĆ KAN.SANIT. W UL. B. CHROBREGO W GŁUSZYCY



KOSZKA BETONOWA Z ROZBIOŃKI GR. 8CM
PODSYPKAM CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
PODBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWYMA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 GR. 20CM
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM

Siedziba:
KonWo.pl
58-320 Wolim
ul. Wyszynskiego 83

OBIEKT:	Odtworzenie nawierzchni – budowa sieci kan.sant. w ul. B.Chrobrego w Głuszycy
ADRES:	Głuszycza ul.H.Sienkiewicza– B.Chrobrego
INWESTOR:	WZMIK

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Janiec NBGP-V-7342/3/61/98	
Schemat odtworzenia nawierzchni (1)	SKALA: DATA: 09.2019
	2